PLUS
News Release

Date 2012・11・14

プラス株式会社　本社／東京都港区虎ノ門 4-1-28　虎ノ門タワーズオフィス12階
代表取締役社長　今泉公二

ヒラメキをその時、その場で書き出し、データ共有！
業界最小※1の小型コピーボードがネットワークに対応！

PLUS コピーボード「N-20J シリーズ」新発売

コピーボード（電子黒板）の国内シェア No1.メーカー※2 であるプラス株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：今泉公二）は、コンパクト設計（板面：幅 900 x 高さ 600 ㎜）により様々なスペースに設置でき、板面シートに書き込んだ内容をワンタッチでデジタル化・ネットワーク共有できる小型コピーボード「N-20J シリーズ」を 2013 年1月上旬に発売します。

「コピーボード」は、ボードマーカーで板面に書いた内容を印刷、またデータとして保存、共有できる会議用ツールとして広く活用されています。

これまでは会議室に設置されることが多かったコピーボードですが、「必要な時にすぐ使いたい」という声にこたえ、本製品は設置場所を限定せず、狭い空間にも移動・設置可能なコンパクト設計を追求して、活用シーンを広げます。

例えば、頻繁に打ち合わせが行われるプロジェクトチームのデスク脇に設置。思い立った時にさっと集まり、ヒラメキや問題解決など、メモを取ることなくアイデアや対策をボードに書き出しすばやく情報を集約。板書内容は、ワンタッチでボード内蔵のストレージに保存され、新搭載のネットワーク機能により議事録の作成・送付を待つことなく、クライアントパソコンから即座に確認し、効率的にプロジェクトを進めることができます。

“小型だから、いつでもどこでも手書きのコミュニケーションをデジタル化！　広がる活用シーン！”

－異なる部署のスタッフが顔を合わせ、新たな発想が生まれるリフレッシュ・スペースに
－図などを書き出して説明し、情報共有を行う商談ブースに
－緊急時など、的確な情報集約、指示が必要なマネージャーブースに
－日々、新たな知識・情報を創出している大学の研究室に

メーカー希望小売価格（税込）は、134,400 円（本体＋スタンドセット）。販売目標は初年度 2,000 台（国内外）を見込んでいます。本製品は、思考を手書きですばやくカタチにするアナログのメリットと、スピーディな情報共有を可能にするデジタルのメリットを融合した「知的生産性向上ツール」として、様々なコミュニケーション空間に提案してまいります。

※1 2012 年 10 月現在　当社調べ
※2 国内電子黒板市場において 60%弱のシェアを獲得しています（2012 年度 9 月時点　JBMIA 統計より当社調べ）

≪主な製品特長≫

■活用シーンを広げるコンパクト設計

板面サイズは幅 900 x 高さ 600 ㎜で、質量は 20.5 kg(本体＋スタンド)。一般的な会議室向けの当社標準モデル(N-20S)と比べ、ボード面積、質量とも、約半分のコンパクト設計。オプションスタンドはキャスター付きなので、誰でも楽に移動させることができます。また、用途に合わせ、壁掛けやパーティションへの取り付けもでき、活用シーンが広がります。

パーティション取り付け設置

■便利なネットワーク機能

LAN ケーブルを接続したコピーボードに書き込み保存した内容をネットワーク経由で共有することができます。本体操作パネルの「ネットワークボタン」を押すと、板書内容はボード内蔵のストレージに保存され、クライアントパソコンからブラウザで閲覧、ダウンロードできます。また、板書データは時系列に保存されるので、振り返りたいときにすばやく情報を見つけ出すことが可能です。ID とパスワードの設定によりアクセス権の制限もでき、またより高いセキュリティを求める企業では FTP サーバーへの保存設定も行えます。



■簡単手送り、2 面エンドレスシート

2 面エンドレスシートは、一般的なホワイトボードのように板面を回転させる必要がなく、狭い場所でもシートをスライドさせて 2 面分の書き込みができる省スペースに適した設計です。片手でさっと送れるシートにより、集中したコミュニケーションでも思考が途切れることなく、板面に書かれた情報を確認できます。

■ワンタッチで印刷*・データ保存

書き込んだ内容は、本体操作パネルのボタンにワンタッチするだけで、印刷、また USB フラッシュメモリ、パソコンへのデータ取り込みが可能です(保存ファイル形式:PNG,JPEG, PDF)。

*プリンタ付セットの場合

■スマートフォンからのリモート操作・保存に対応

無線 LAN アクセスポイントを取り付けてスマートフォン対応に設定すれば、専用アプリ「会議ポケット」(iOS、Android 対応)をダウンロードしたスマートフォンから Wi-Fi 経由でシート送りや板面のスキャンが可能になります。

■座ったまま書き込みができる高さ調節

ボードの高さは 2 段階(1,493、1,743mm)に調節が可能。1,493mm の高さなら、椅子に座ったままリラックスした姿勢で書き込みや操作ができるので、アイデアが生まれやすくなります。

記

【製　品　名】　PLUS コピーボード「N-20J シリーズ」

【発　売　日】　2013 年 1 月上旬

【販売ルート】　全国の文具販売店、事務機器店

【販 売 目 標】　初年度 2,000 台 （国内外）

＜N-20J スタンドセット＞

組み合わせ　セットパターン	メーカー希望小売価格（税込）
N-20J （本体）	115,500円
スタンドセット（本体＋スタンド）	134,400円
カラー/モノクロプリントセット （本体＋スタンド＋対象プリンタ）	155,400円
モノクロレーザープリントセット （本体＋スタンド＋対象プリンタ）	186,900円

【 仕　様 】

コピーボード N-20J シリーズ		
タイプ		スタンドセット
内容		N-20J本体、T字脚スタンドのセット
外形寸法(mm)		W1080 xD674 x H1743 (Max)*1
質量		20.5kg
ボード	ボード面寸法(mm)	W900 X H600
	読取有効寸法(mm)	W880 X H590
	ボード面数	2面
	ページ送り	一方向エンドレス（横スクロール）
	駆動方式	シート移動式
	読取方式	CIS (Contact Image Sensor)
	読取照明光源	RGB LED
	読取解像度	主走査方向（ボード面 縦） 3.84dots/mm(100dpi相当)、 副走査方向（ボード面 横） 1.92dots/mm（50dpi相当）*2
	読取時間	カラー : 約11秒 モノクロ: 約11秒
パソコン接続	インターフェース	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能（ブラウザ対応）
	ファイル形式	PNG、JPEG、PDF
メモリ保存*3	外部メモリ	USBフラッシュメモリ
	ファイルフォーマット	FAT16, 32
	インターフェース	USB 1.1/2.0準拠
	イメージ解像度	標準864 x 576ドット 高解像度1728 x 1152ドット
	ファイル形式	PNG、JPEG、PDF
ネットワーク	LANポート	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
消費電力	消費電力	待機時：3W、動作時：8W
使用条件	電源	入力：AC100-240V/47-63Hz 最大0.75A 出力：DC12V, 3.0A
	温度	10℃～35℃
	湿度	30～85% （無結露状態）
動作環境*4	OS	Microsoft Windows XP(Home Edition/Professional Edition Service Pack 2以上) /Vista(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit) または、標準のUSBポートを搭載したApple Macintosh Mac OS X 10.5以上*5
	Webブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上 Safari 5 以上 ※JavaScriptを有効にしてください。
	対応PC機種	上記OSが動作するプリインストール機
付属品		専用マーカー（黒・赤・青・緑）、専用イレーサー、AC電源アダプタ（電源コード4m付、全長5.5m)、USBケーブル(3m)1本、プリンタ専用USBケーブル(1.8m)1本、 アダプタホルダー、取扱説明書、組立・設置説明書、保証書（1年保証）、 FAX登録用紙、テスト印刷用紙5枚、マニュアルケース

＊1: T字脚を使って設置する場合、1493、1743mmの2段階に高さ調節ができます。

＊2: マーカー色および描画色によっては、正しい色調として読取れない場合があります。必ず、弊社指定の専用マーカーを使用してください。

＊3: USBフラッシュメモリは付属しておりません。ファイルフォーマット FAT12、16、32に対応しています。
また、差し込んだUSBメモリのデータをボード板面へ表示したり、ボード本体と接続しているプリンタへの出力はできません。

＊4: 本動作環境で、すべての動作を保証するものではありません。

＊5: リムーバブルディスクとして認識する場合。

※本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

＜お問合わせ先＞
（報道関係） プラス株式会社 コーポレート本部 経営企画部門 広報担当 藤原
〒105-0001 港区虎ノ門 4－1－28 虎ノ門タワーズオフィス 12F
TEL：03-5860-7012 FAX：03-5860-7070
広報事務局 TEL：03-5251-4779 FAX：03-3504-8651
（お客様） お問い合わせセンター TEL：0120-944-086